



المؤسسة العامة للرعاية والبيئة

معالي رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة
 عطوفة أمين عام وزارة الصحة
 عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية
 عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية
 عطوفة مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية
 عطوفة مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي
 عطوفة مدير عام مستشفى الأمير حمزة
 عطوفة مدير عام مركز الحسين للسرطان
 عطوفة نقيب الأطباء
 عطوفة نقيب الصيادلة
 السادة جمعية المستشفيات الخاصة
 السادة جمعية مالكي الصيدليات الخاصة
 وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (الاونروا)

الرقم ١٠٧٥٩ ١١١٤٢
 التاريخ ٦.١٤٤٣/٠٨/٢٠٢٢
 المواقف ٩.٢٢٠٣/٠٩/٢٠٢٢

وارد نقابة المستشفيات الأردنية

2022 - 04 - 26

رقم الوكالة: ٥٤٦٢/٤٥

الموضوع : تعليم Paclitaxel formulations

تحية طيبة وبعد ،،،
 إشارة الى التحذير الصادر من قبل الـ MHRA بتاريخ 18/01/2022 والمتعلق بالـ Paclitaxel formulations، فقد ورد التالي:

**Paclitaxel formulations (conventional and nab-paclitaxel);
 Caution required due to potential for medication error**

Albumin-bound paclitaxel formulations for infusion (nab-paclitaxel) differ from conventional paclitaxel medicines in their authorized indications, pharmacokinetics, recommended dosages, and preparation and administration instructions. Healthcare professionals should use caution when prescribing, dispensing, preparing, and administering any paclitaxel formulations to prevent medication errors, which have the potential to cause harm.

Advice for healthcare professionals:

- Conventional paclitaxel and nab-paclitaxel formulations are not interchangeable.
- Errors in dosing or administration could have potential consequences for clinical response and increased toxicity or adverse reactions during cancer treatment.
- Make a clear distinction between paclitaxel formulations when prescribing, dispensing, administering, and communicating about these medicines – use of brand names is advised for nab-paclitaxel formulations.
- Verify the product name and dose before administration and ensure the specific SmPC instructions are followed for preparation and administration.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الموضوع يرجى الرجوع الى موقع الـ MHRA:

<https://www.gov.uk/drug-safety-update/paclitaxel-formulations-conventional-and-nab-paclitaxel-caution-required-due-to-potential-for-medication-error>

Health care professionals and patients are encouraged to report adverse events or side effects to JFDA through the following channels:


- email: jpc@jFDA.jo
- website: <https://primaryreporting.who-umc.org/JO>
- Phone No: +962-6-5632000
- QR Code:



وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات



نسخة / قسم الاستخدام الرئيسي - النسخة
 نسخة / كتم البيانات السرية
 نسخة / الرغبة على المستورات والمستورات المتقدمة
 نسخة / ملصق ارشاد الموقع الإلكتروني
 نسخة / المنشور
 Dana S.A.HHECCIRC-C-005-2022

الملكة الأردنية المائية

هاتف: ٥٤٢٢٠٠٠ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥١٠٥١٦ + ٩٦٢ ٦ ٥١١٨١ عمان الأردن ص.ب: ٥٤٢٢٨ أبو ضبر ١١٩٧٣ الأردن

الموقع الإلكتروني: www.jFDA.jo